ひょうごインフラ整備プログラム

阪神北県民局

○施策

① 津波対策
② 道路防災対策
③ 治水対策
④ 高潮対策
⑤ 山地防災・土砂災害対策
⑥ 高規格道路の整備
⑦ 無電柱化対策
⑧ 交通安全対策
⑨ 自転車通行空間の確保
⑩ 渋滞対策の推進
⑪ 問題踏切の解消
⑫ 老朽化対策
⑬ 県営住宅の整備
⑭ ため池等の防災対策の推進
⑮ 林業基盤の整備
⑯ 農業生産基盤の整備
⑰ 地域創生支援（まちづくり支援、地域振興・観光振興支援　等）
⑱ 地域課題の解決（待避所設置、港湾・漁港施設の整備　等）

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（R6～R10）			後期（R11～R15）			施策																
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
1	道路	(主)川西篠山線 〔屏風岩〕	猪名川町 北田原	現道拡幅 L=220m(2車線)	●		●											●	●									
2	道路	(主)三田西インター線 〔溝口〕	三田市 溝口～長坂	バイパス L=857m(2車線)	●		●										●	●										
3	道路	(主)三田後川上線 〔志手原Ⅰ〕	三田市 大原～志手原	現道拡幅、バイパス L=980m(2車線)	●				●								●	●										
4	道路	(主)三田篠山線 〔小野〕	三田市 尼寺～小野	現道拡幅 L=1,700m(2車線)				●		●								●										
5	道路	(主)三田後川上線 〔下槻瀬〕	三田市 下槻瀬～木器	現道拡幅 L=500m(2車線)				●		●								●										
6	街路	(都)塚口長尾線 〔昆陽南工区〕	伊丹市 昆陽泉町～昆陽南	現道拡幅 L=370m(2車線)	●		●										●	●	●									
7	街路	(都)豊川橋山手線 〔絹延橋〕	川西市 絹延町	現道拡幅 L=40m(2車線)	●		●											●										
8	街路	(都)呉服橋本通り線 〔寺畑Ⅰ工区〕	川西市 寺畑	現道拡幅 L=260m(2車線)	●		●										●	●	●									
9	街路	(都)中筋伊丹線 〔中筋工区〕	宝塚市 中筋	現道拡幅 L=780m(4車線)		●				●								●	●	●								
10	街路	(都)塚口長尾線 〔美鈴工区〕	伊丹市 美鈴町～昆陽泉町	現道拡幅 L=520m(2車線)		●				●							●	●	●									
11	街路	(都)呉服橋本通り線 〔寺畑Ⅱ工区〕	川西市 寺畑	現道拡幅 L=680m(2車線)				●		●							●	●										
12	交通安全施設	(国)173号	川西市平野	歩道設置 L=200m、片側	●		●											●										
13	交通安全施設	(主)川西篠山線	猪名川町万善～木津	歩道設置 L=810m、片側	●		●											●										
14	交通安全施設	(主)明石神戸宝塚線	宝塚市南口～逆瀬川	自転車通行空間整備 歩道リニューアル L=750m、両側	●		●											●	●									
15	交通安全施設	(主)川西三田線	三田市香下	歩道設置 L=700m、片側	●		●											●										
16	交通安全施設	(一)西宮宝塚線	宝塚市伊子志	歩道リニューアル L=590m、両側	●		●											●										
17	交通安全施設	(一)山本伊丹線	伊丹市西台～稲野町	自転車通行空間整備 歩道リニューアル L=3,100m、両側	●		●											●	●									
18	交通安全施設	(主)川西三田線	宝塚市波豆	歩道設置 L=810m、片側	●				●									●										
19	交通安全施設	(一)生瀬門戸荘線	宝塚市小林～大吹町	歩道リニューアル 無電柱化 L=1,250m、両側	●				●								●	●										
20	交通安全施設	(一)黒石三田線	三田市駅前町	歩道リニューアル 無電柱化 L=140m、両側		●			●								●	●										
21	交通安全施設	(一)米谷昆陽尼崎線	伊丹市鴻池～昆陽	自転車通行空間整備 歩道リニューアル L=2,000m、両側		●			●									●	●									
22	交通安全施設	(一)米谷昆陽尼崎線	宝塚市安倉南3丁目～安倉北2丁目	自転車通行空間整備 歩道リニューアル L=1,400m、両側				●	●									●	●									
23	交通安全施設	(一)宝塚停車場線	宝塚市栄町～宝来橋	歩道リニューアル L=350m、両側				●	●									●										
24	交通安全施設	(一)寺本川西線	伊丹市昆陽池3丁目～瑞ヶ丘4丁目	自転車通行空間整備 歩道リニューアル L=500m、両側				●	●									●	●									
25	道路保全	(主)伊丹豊中線 空港地下道	伊丹市 森本	設備更新	●		●															●						
26	道路保全	(国)173号 山下高架橋	川西市 山下	耐震対策 L=157m		●	●					●																
27	道路保全	(国)173号 前川大橋	川西市 一庫	耐震対策 L=50m				●	●			●																
28	道路保全	(国)173号 一庫大橋	川西市 一庫	耐震対策 L=144m		●			●			●																

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（R6～R10）			後期（R11～R15）			施策																
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
29	道路保全	(国)173号 長原橋	川西市 一庫	耐震対策 L=41m				●	●			●																
30	道路保全	(国)173号 深谷橋	川西市 一庫	耐震対策 L=262m		●			●			●																
31	道路保全	(国)173号 越野山橋	川西市 一庫	耐震対策 L=75m				●	●			●																
32	道路保全	(国)176号 大安橋	三田市 藍本	橋梁補修・耐震対策 L=90m	●		●					●										●						
33	道路保全	(国)176号 波田橋	三田市 藍本	耐震対策 L=36m	●		●					●																
34	道路保全	(国)176号 広野橋	三田市 加茂	耐震対策 L=91m	●		●					●																
35	道路保全	(国)176号 天王寺高架橋(大阪行)	伊丹市 荒牧	耐震対策 L=97m		●	●					●																
36	道路保全	(国)176号 久代高架橋(三田行)	川西市 加茂	耐震対策 L=457.8m		●	●					●																
37	道路保全	(国)176号 久代高架橋(大阪行)	川西市 加茂	耐震対策 L=403.3m		●	●					●																
38	道路保全	(国)176号 荒牧高架橋(三田行)	伊丹市 荒牧	耐震対策 L=561.5m		●	●					●																
39	道路保全	(国)176号 荒牧高架橋(大阪行)	伊丹市 荒牧	耐震対策 L=567.4m		●	●					●																
40	道路保全	(国)176号 天神川橋(大阪行)	伊丹市 荒牧	耐震対策 L=37m		●	●					●																
41	道路保全	(国)176号 相野川橋	三田市 上井沢	耐震対策 L=151.4m				●	●			●																
42	道路保全	(国)176号 ONランプ橋(大阪行)	伊丹市 荒牧	耐震対策 L=100.5m		●			●			●																
43	道路保全	(国)176号 OFFランプ橋(大阪行)	伊丹市 荒牧	耐震対策 L=66.8m		●			●			●																
44	道路保全	(国)176号 天神高架橋(三田行)	伊丹市 荒牧	耐震対策 L=100.1m		●	●					●																
45	道路保全	(国)176号 広瀬橋	三田市 下田中	耐震対策 L=63.2m				●	●			●																
46	道路保全	(主)川西篠山線 西多田大橋(その2)	川西市 錦松台	耐震対策 L=100m		●			●			●																
47	道路保全	(主)川西篠山線 西多田大橋	川西市 錦松台	耐震対策 L=436m				●	●			●																
48	道路保全	(主)川西篠山線 ドンド橋	川西市 西多田	耐震対策 L=62m				●	●			●																
49	道路保全	(主)川西篠山線 けやき坂大橋	川西市 多田院上ヶ平	耐震対策 L=120m		●			●			●																
50	道路保全	(主)川西篠山線 柳谷大橋	川西市 多田院厳険	耐震対策 L=200m				●	●			●																
51	道路保全	(一)テクノパーク三田線 平谷中央橋(右側)	三田市 ゆりのき台	耐震対策 L=66m		●	●					●																
52	道路保全	(一)テクノパーク三田線 平谷中央橋(左側)	三田市 ゆりのき台	耐震対策 L=54m		●	●					●																
53	河川	(二)武庫川 〔下流工区〕	西宮市 [生瀬大橋～名塩川合流点]	河川改修 L=2,500m 河床掘削 他	●				●				●															
54	河川	(二)天神川	伊丹市、宝塚市 [伊丹市萩野西～宝塚市山本西]	河川改修 L=3,860m 堤防強化	●		●						●															
55	河川	(二)大堀川	宝塚市 [西田川橋～西ノ町橋]	河川改修 L=1,330m 河床掘削 他	●				●				●															
56	河川	(二)荒神川	宝塚市 [武庫川合流点～安場橋]	河川改修 L=780m 護岸 他 【宝塚市施行】	●				●				●															
57	河川	(二)荒神川	宝塚市 [安場橋～荒神橋]	河川改修 L=210m 護岸 他 【宝塚市施行】	●				●				●															
58	河川	(一)猪名川	川西市 [銀橋下流～多田大橋]	河川改修 L=2,970m 築堤、護岸、橋梁架替 他	●					●			●															
59	河川	(二)山田川	三田市 [山田滑谷ﾀﾞﾑ上流1050m～砥石橋上流500m]	河川改修 L=1,870m 河道拡幅 他	●		●						●															
60	河川	(二)相野川	三田市 [洞橋～二級河川上流端]	河川改修 L=1,400m 河道拡幅 他	●				●				●															
61	河川	青野ダム	三田市加茂	ダム管理用制御処理設備等更新	●					●												●						
62	河川	(一)寺畑前川調節池	川西市南花屋敷	調節池機械設備、電気設備等老朽化対策	●					●												●						
63	砂防	武庫川地区	宝塚市	山腹工、防災樹林帯整備 (ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ事業)	●				●																			●

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（R6～R10）			後期（R11～R15）			施策																
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
64	砂防	平井小谷川	猪名川町笹尾	砂防堰堤工	●		●								●													
65	砂防	藍本東谷川	三田市藍本	砂防堰堤工	●		●								●													
66	砂防	塔の町地区	宝塚市塔の町	待受擁壁工	●		●								●													
67	砂防	下母子谷川	三田市母子	砂防堰堤工	●		●								●													
68	砂防	東畦野(1)地区	川西市東畦野山手	法面工	●		●								●													
69	砂防	藍本(1)地区	三田市藍本	待受擁壁工	●		●								●													
70	砂防	鎌倉(1)地区	猪名川町鎌倉	待受擁壁工	●		●								●													
71	砂防	末谷川	三田市下青野	砂防堰堤工	●		●								●													
72	砂防	柏原川	猪名川町柏原	砂防堰堤工、遊砂地工	●				●				●		●													
73	砂防	猪渕地区	猪名川町猪渕	待受擁壁工		●			●						●													
74	砂防	左二幡尻川	三田市上本庄	砂防堰堤工		●			●						●													
75	砂防	奥山川	三田市上本庄	砂防堰堤工		●			●						●													
76	砂防	管内8箇所	管内	砂防堰堤工　等		●			●						●													
77	砂防	管内13箇所	管内	砂防堰堤工　等				●		●					●													
78	公園	西猪名公園	川西市久代、伊丹市北伊丹	園路、照明灯、管理事務所、屋外ﾌﾟｰﾙ等の改築更新等	●					●												●						
79	公園	一庫公園	川西市国崎	園路、照明灯、ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ等の改築更新等	●					●												●					●	
80	公園	有馬富士公園	三田市福島	園路、照明灯、ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ、遊具等の改築更新等	●					●												●					●	
81	県住	宝塚山本住宅	宝塚市山本丸橋	計画308戸	●		●																●					
82	ため池	波豆川（西池下池、西池上池）	三田市波豆川	ため池2箇所	●		●																	●				
83	ため池	韮谷池	猪名川町上阿古谷	堤長50m	●		●																	●				
84	ため池	上野上池	猪名川町上野	堤長45m	●		●																	●				
86	ため池	皿谷池	川西市赤松	堤長47m				●	●															●				
87	ため池	又谷池	川西市赤松	堤長56m				●	●															●				
88	ため池	伍池	三田市西相野大南	堤長204m		●	●																	●				
89	ため池	大谷新池	三田市大川瀬浦山	堤長35m		●	●																	●				
90	ため池	沢池	三田市東本庄墓ノ谷	堤長82m				●	●															●				
91	ため池	湯谷中池	三田市東本庄墓ノ谷	堤長70m				●	●															●				
92	ため池	旧新池	三田市香下於石ヶ谷	堤長54m				●	●															●				
93	ため池	新池	猪名川町枋原	堤長63m		●			●															●				
94	ため池	室池	猪名川町下阿古谷	堤長58m		●	●																	●				
95	砂防	東多田谷川	川西市東多田	砂防堰堤工		●			●						●													
96	ほ場	清水・清水東	猪名川町清水・清水東	区画整理 A=15ha				●		●																●		
97	砂防	一庫（2）	川西市一庫			●			●						●													
98	砂防	一庫（3）	川西市一庫			●			●						●													

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（R6～R10）			後期（R11～R15）			施策																	
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱

【事業候補箇所】

同一路線・河川等における先行事業（Ⅰ期事業、下流工区等）や関連事業の進捗等を踏まえ、事業の着手時期等の検討を行なっていく箇所

（主）三田後川上線〔志手原Ⅱ〕（三田市志手原）、（二）武庫川[仁川合流点～生瀬大橋]（西宮市他）

【参考事業】

番号	事業名	河川・路線名〔工区〕	事業場所	事業概要	前期（R6～R10）			後期（R11～R15）			施策																	
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
1	再開発	三田駅前Cブロック地区	三田市駅前町	地区面積A=1.9ha（組合）	●		●																				●	

【事業調整箇所】

執行環境（地元調整、関係機関協議等）や周辺環境の変化（開発、工場立地、道路ﾈｯﾄﾜｰｸ等）、周辺の地域づくりの進展状況など社会経済情勢の動向を見極め事業化を検討する箇所

（主）塩瀬宝塚線（宝塚市境野）、（一）切畑多田院線（川西市芋生）、（一）生瀬門戸荘線（宝塚市長寿ガ丘）、（都）荒地西山線（宝塚市千種）、（一）能勢猪名川線（猪名川町紫合）、
有馬富士公園Ⅱ期（三田市加茂）

【略号】（国）国道、（主）主要地方道、（一）一般県道、（都）都市計画道路、（一）一級河川、（二）二級河川