

# HIDWR

## 兵庫県感染症発生動向調査週報(速報) 2026年第12週(3月16日~3月22日) 兵庫県感染症対策センター(兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

全国の情報は国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページにてご覧ください。 <https://id-info.iihs.go.jp/>

### 定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

#### インフルエンザに関する情報

定点あたり患者数は、今週 **8.05人** (先週 10.45人) と減少しました。地域的には、姫路市、宝塚、加古川、福崎、豊岡及び丹波保健所管内で警報レベル基準値(開始基準値 30.0人、終息基準値 10.0人)となっています。

直近の5週間に県内の定点医療機関から報告された患者 13,933人の年齢分布では、5~9歳が38%、10~14歳が23%で、15歳未満が全体の80%を占めています。

臨時休業の施設別発生状況では、今週 31件(先週 47件)の報告がありました。内訳は、学年閉鎖 9件、学級閉鎖 22件で、施設別では、幼稚園 2件、小学校 27件、中学校 2件です。

基幹定点医療機関においては、入院患者が今週 11人(先週 8人)報告されています。

社会福祉施設等においては、今週 3件(先週 2件)の集団発生が報告されています。

また、当研究所では今シーズン、県内の患者から **AH1pdm09** 4件、**AH3亜型(A香港型)** 109件、**B型(Victoria系統)** 50件のインフルエンザウイルスを検出しています。

インフルエンザの予防には、ワクチン接種、手洗いが有効です。また、感染が疑われる場合は、マスクの着用、咳エチケット、早めの受診が重要です。

#### COVID-19(新型コロナウイルス感染症)に関する情報

兵庫県内の定点あたり患者数は今週 **0.68人** (先週 0.70人) となり、減少しました。

地域別では丹波保健所管内が 3.33人と最も多く、洲本保健所管内 2.50人、宝塚保健所管内 2.17人となっています。

また、社会福祉施設等においては、今週 2件(先週 4件)の集団発生が報告されています。

県民の皆様には引き続き3密の回避、手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着用といった基本的な感染症対策をお願いします。

※2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は定点把握に変更になりました。

#### その他の定点把握感染症

##### 感染性胃腸炎

定点あたり患者数は今週 **5.31人** (先週 7.15人) と減少しました。

社会福祉施設等においては、今週 1件(先週 2件(修正有))の集団発生が報告されています。

##### 水痘

定点あたり患者数は今週 **0.33人** (先週 0.28人) と増加しました。

地域的には、宝塚保健所管内で警報レベル、芦屋保健所管内で注意報レベルとなっています。

## 基幹定点把握対象感染症の罹患数

無菌性髄膜炎 1人 (0.07人)

※括弧内は定点あたりの患者数

※ 2025年4月7日(第15週)より、定点数が変更となりました。

※ 2025年4月7日から、急性呼吸器感染症が追加になりました。詳しくは厚生労働省ホームページ(急性呼吸器感染症(ARI))をご覧ください。

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

## 全数把握感染症

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1 類感染症                  | 報告はありません。  |
| 2 類感染症                  | <b>結核 9人</b> (保健所: 神戸市4人、明石市2人、芦屋管内1人、伊丹管内1人、加古川管内1人)  |
| 3 類感染症                  | <b>腸管出血性大腸菌感染症 1人</b> (朝来保健所管内; 無症状病原体保有者; 女性20歳代; O不明 VT2; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 経口感染) (累積報告数7人; 有症者3人、HUS0人)  |
| 4 類感染症                  | <b>E型肝炎 1人</b> (西宮市; 男性50歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 経口感染)  |
| 5 類感染症                  | <p><b>カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1人</b> (姫路市; 男性80歳代; <i>Escherichia coli</i>; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: その他)</p> <p><b>侵襲性インフルエンザ菌感染症 1人</b> (姫路市; 女性90歳代; 感染地域: 不明; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 無)</p> <p><b>侵襲性肺炎球菌感染症 4人</b> (①神戸市; 男性70歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 1回有、②加古川保健所管内; 男性60歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 飛沫・飛沫核感染; ワクチン接種歴: 無、③加東保健所管内; 男性70歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 無、④加東保健所管内; 男性70歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 無)</p> <p><b>水痘(入院例) 1人</b> (加古川保健所管内; 検査診断例; 女性50歳代; 感染地域: 不明; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明)</p> <p><b>梅毒 8人</b> (①神戸市; 早期顕症梅毒Ⅱ期; 女性30歳代; 感染地域: 国内; 感染経路: 異性間性的接触、②神戸市; 早期顕症梅毒Ⅰ期; 女性10歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触、③神戸市; 無症状病原体保有者; 男性20歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 同性間性的接触、④尼崎市; 早期顕症梅毒Ⅱ期; 女性20歳代; 感染地域: 国内; 感染経路: 性的接触、⑤尼崎市; 早期顕症梅毒Ⅱ期; 女性30歳代; 感染地域: 国内; 感染経路: 性的接触、⑥西宮市; 早期顕症梅毒Ⅱ期; 女性40歳代; 感染地域: 不明; 感染経路: 不明、⑦加古川保健所管内; 早期顕症梅毒Ⅰ期; 男性40歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触、⑧赤穂保健所管内; 早期顕症梅毒Ⅱ期; 男性20歳代; 感染地域: 不明; 感染経路: 性的接触)</p> <p><b>破傷風 1人</b> (尼崎市; 男性80歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明)</p> <p><b>百日咳 3人</b> (①神戸市; 男性10歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明、②姫路市; 女性10歳代; 感染地域: 不明; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明、③姫路市; 女性30歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明)</p> |
| 2026年11週までに診断されたものの報告遅れ | <b>侵襲性肺炎球菌感染症 1人</b><br><b>梅毒 2人</b>   |

この週報はホームページ ([https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho\\_jyoho/infectdis.html](https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html)) にも掲載しています。

2026年3月24日からHPが新しくなりました。旧HPは、一部を除き、閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <https://id-info.jihs.go.jp/> から国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトの週報 (IDWR) がダウンロードできます。